

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ESTRATTIVA FAVELLI S.r.l.

N. 3/13242/01

Strada Provinciale Cassine-Castelnuovo Bormida n. 25
15016 Cassine (AL) - Italia
Cava località Frascaroli - Comune di Castelnuovo Bormida (AL)

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 3, relativo al prodotto da costruzione Aggregato naturale Risino 3/8.

Usi previsti: per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per strade e altre opere di ingegneria civile con requisiti di sicurezza elevati.

ESTRATTIVA FAVELLI S.R.L.
Strada Provinciale Cassine-Castelnuovo Bormida, 25
15016 Cassine (AL) - Italia.
Stabilimento di produzione in Strada Provinciale Cassine-Castelnuovo Bormida 25, 15016 Cassine (AL).

Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 2+.

Norma armonizzata: EN 13242:2002 + A1:2007.

Organismo notificato: Tecno Piemonte S.p.a., numero di identificazione 1372. Certificato n. 1372-CPR-0038.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensione dell'aggregato	4/10	EN 13242:2002 + A1:2007
	Granulometria	G _C 85-15 - GT _C 25/15	
	Forma dell'aggregato grosso	FI 20 SI 20	
	Massa volumica dei granuli	2,71Mg/m ³	
	Assorbimento di acqua	WA ₂₄ 1,00%	
Purezza	Contenuto di polveri	f ₂	EN 13242:2002 + A1:2007
	Equivalenti in sabbia	NR	
	Valore di blu	NR	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate negli aggregati grossi	C10/80	EN 13242:2002 + A1:2007
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA ₃₀	
Stabilità' volumetrica	Componenti che alterano la stabilità' di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NR	
Composizione/ contenuto	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	S ₁	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo:	Assenti	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M _{DE} 25	EN 13242:2002 + A1:2007
Sostanze Pericolose:	Emissione di radioattività' (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzo per edifici)	NPD	
	Rilascio di metalli pesanti	Pur non trattandosi di rifiuti, il materiale esaminato rientra nei limiti previsti dal D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/2006 n° 186 - Analisi chimica effluato in acqua metodo UNI EN 12457-2	
	Rilascio di idrocarburi poli aromatici	< ai limiti previsti dal D.Lgs 152/06	
	Rilascio di altre sostanze pericolose: Amianto	Determinazione dell'indice di rilascio < 4,5 x 10 ⁻⁵ , valore inferiore a 0,1 limite di indice di rilascio per siti estrattivi (DM 14/05/1996 all. 4)	
Durabilità' agli agenti atmosferici	Sonnenbrand del basalto	NR	
Durabilità' al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	F1	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Antonio Favelli
in Cassine, addi 19 Maggio 2020.



Organismo notificato n. 1372

17

ESTRATTIVA FAVELLI S.R.L. Strada Provinciale Cassine-Castelnuovo Bormida, 25 15016 Cassine (AL) - Italia Italia Stabilimento di produzione in Strada Provinciale Cassine-Castelnuovo Bormida 25, 15016 Cassine (AL)		Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: 3, relativo al prodotto da costruzione Aggregato naturale Risino 3/8 Dichiarazione di Prestazione n.: 3/13242/01 Specifica tecnica: EN 13242:2002 + A1:2007 Organismo notificato n.: 1372 Certificato n.: 1372-CPR-0038
Uso: per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per strade e altre opere di ingegneria civile con requisiti di sicurezza elevati.		
Dimensione dell'aggregato		4/10
Granulometria		GC 85-15 - GTC 25/15
Forma dell'aggregato grosso		FI 20 SI 20
Massa volumica dei granuli		2,71Mg/m ³
Assorbimento di acqua		WA24 1,00%
Contenuto di polveri		f2
Equivalente in sabbia		NR
Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate negli aggregati grossi		C10/80
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA30
Solfati solubili in acido		AS 0,2
Zolfo totale		S 1
Contenuto di sostanze organiche		Assenti
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso		MDE25
Rilascio di metalli pesanti		Pur non trattandosi di rifiuti, il materiale esaminato rientra nei limiti previsti dal D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/2006 n° 186 - Analisi chimica eluato in acqua metodo UNI EN 12457-2
Rilascio di idrocarburi poliariomatici		< ai limiti previsti dal D.Lgs 152/06
Amianto		Determinazione dell'indice di rilascio < 4,5 x 10 ⁻⁵ , valore inferiore a 0,1 limite di indice di rilascio per siti estrattivi (DM 14/05/1996 all. 4)
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso		F1
Descrizione petrografica di superficie		Ghiaia naturale parzialmente frantumata a composizione quarzo-ofiolitica caratterizzata prevalentemente da frammenti di rocce metamorfiche